

ČISTIČ PUR PĚNY

Čistič je směsí rozpouštědel a hnacího média. Hnací plyn neobsahuje freony - bez F. C. K. W.

VLASTNOSTI

- rychle rozpouštějící
- nenechává lepkavý film

POUŽITÍ

- odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
- čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu
- multifunkční – s aplikátorem odstraňování zbytků PU pěny ze znečištěných materiálů

BALENÍ

Dóza 500 ml.

BARVA

Transparentní.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme použití pro aplikace v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorech. Nepoužívat na polystyren a materiály neodolné vůči organickým rozpouštědlům. Nádoba je pod stálým tlakem, nestříkat proti otevřenému ohni ani na žhnoucí předměty. Aplikujte na zbytky PU pěny ze vzdálenosti cca 25-35 cm.



POKYNY

Postupujte dle návodu na etiketě výrobku. Při čištění pistole NBS postupujte dle uvedených informací:

1. Prázdnou dózu NBS odšroubovat (otvor ventilu držet od těla).
2. Čistič pistolové pěny ZWALUW našroubovat na pistoli NBS.
3. Zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem.
4. Čistič nechat v pistoli působit cca 10 – 12 min (max. 15).
5. Opakovaně zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem.
6. Čistič NBS odšroubovat a sejmut z pistole NBS.
7. Nadbytečný čistič z adaptéru utřít hadrem, na adaptér nanést silikonovým sprejem vrstvu ochranného filmu.
8. Na adaptér našroubovat novou dózu pistolové NBS pěny.
9. Zmáčknout spoušť a nechat pěnu zaplnit vnitřek pistole a odstranit zbylý čistič.
10. Pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití.

ČIŠTĚNÍ

Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

TECHNICKÁ DATA

Základ	Směs organických rozpouštědel		
Aplikační teploty	°C	+5 / +35	pro vzduch i podklad
Doba odstranění znečištěné vrstvy	sec.	5 – 30	v závislosti na síle znečištění
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě +5 / +25 °C
Hořlavost	F+	extrémně hořlavý	

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení.